

# Genie

Li-ion  
TECHNOLOGY



Genie. Geniusz wśród automatów szorujących.  
Czyści, suszy i dezynfekuje podłogę podczas jednego przejazdu.

 **FIMAP**<sup>®</sup>

### Geniusz małych powierzchni

Genie to niewielkich rozmiarów szorowarka prowadzona, idealna do automatyzacji sprzątnięcia powierzchni, które do tej pory były czyszczone ręcznie (np. mopem). Genie jest dostępna ze szczotką talerzową zarówno w wersji elektrycznej (Genie E), jak i zasilanej bateryjnie (Genie B) oraz ze szczotkami cylindrycznymi w wersji zasilanej bateryjnie (Genie Bs).

Rezultaty są natychmiast widoczne, a czas czyszczenia i koszty eksploatacji mocno zredukowane. Dzięki mniejszemu zmęczeniu operatora i redukcji urazów powodowanych przeciążeniem przy sprzątnięciu ręcznym, znacznie wzrasta wydajność pracy.

Genie to przełom w obszarze tradycyjnego sprzątnięcia, biorąc pod uwagę, że 90% powierzchni do 1000 m<sup>2</sup> jest nadal czyszczonych za pomocą niezwykle drogich i mało skutecznych systemów ręcznych (mopy, płyny).



 Genie E



 Genie B



 Genie Bs

# Genie


Genie idealnie nadaje się do czyszczenia małych powierzchni takich jak: biura, restauracje, kawiarnie, centra odnowy biologicznej, fryzjerzy, butiki, pralnie, sale szkolne, przychodnie lekarskie, dentystyczne i weterynaryjne, apteki, domy opieki, teatry, kuchnie, laboratoria, supermarkety, sklepy mięsne, kolej i metro, mieszkania, hotele itp.





## Genie Geniusz sprzątania wokół łuków ...

Dzięki innowacyjnej ssawie parabolicznej, która porusza się za szczotką, urządzenie perfekcyjnie zmywa i osusza miejsca nawet wokół łuków, bez konieczności podążania za linią prostą.



### ... i wzdłuż ścian

Genie została zaprojektowana z uchwytem, który można regulować pod kątem 180°.


Takie rozwiązanie umożliwia:

- łatwe dotarcie do narożników
- bezproblemowy transport maszyny w średniej wielkości samochodzie





# ... i pod stołem (szczególnie Genie Bs, w wersji ze szczotkami cylindrycznymi)



Genie Bs.  
Dzięki niskoprofilowej konstrukcji zbiornika wody, czyści powierzchnię pod półkami i meblami ustawionymi na wysokości 38 cm od podłogi

Genie Bs.  
Dzięki ssawie przedniej zapewnia suszenie w obu kierunkach

Genie dokładnie usuwa brud w przeciwieństwie do tradycyjnych mopów.

Genie pozostawia podłogi idealnie suche, co znacznie minimalizuje ryzyko poślizgnięcia.



Zawór nadmiarowy umieszczony w zbiorniku czystej wody zapewnia stały dopływ wody dla równomiernego czyszczenia.



Dzięki automatycznej regulacji ssawy i szczotki, maszyna dopasowuje się do nierównych podłóg.

## Genie Bs

wersja ze szczotkami cylindrycznymi zbiera również drobne pozostałości stałe



Łatwy dostęp do zbiornika umożliwia bezproblemowe usuwanie śmieci



## Genie.

### Geniusz czasu pracy i przyjazności dla użytkownika

Genie B/Bs doskonale nadaje się do sprzątania zastawionych powierzchni, a jedno ładowanie baterii umożliwia przeprowadzenie jednego, standardowego procesu sprzątania. Szybkie ładowanie baterii zapewnia możliwość przeprowadzenia kilku sesji czyszczenia w ciągu dnia.



**Genie: kompaktowa i bezkompromisowa**

Dzięki niewielkim rozmiarom, Genie w wersji E może być przechowywana w pozycji złożonej.

**Genie B posiada wbudowaną ładowarkę do baterii**

Ładowanie baterii jest niezwykle proste, dzięki systemowi podłączenia i korpusowi maszyny zabezpieczającym przed zewnętrznymi uszkodzeniami.



**Genie jest przyjazna dla użytkownika:**

po prostu napełnij zbiornik wody, dodaj detergent, zamocuj szczotkę oraz opuść ssawę aby rozpocząć pracę.

**Genie E/B**

Automatyczny system obsługi szczotek

W celu automatycznego sprzęgnięcia i zwalniania szczotek wystarczy nacisnąć przycisk bezpieczeństwa zamontowany na uchwycie.

## Genie E:

wersja zasilana elektrycznie jest idealna do czyszczenia małych powierzchni i zapewnia nieograniczony czas pracy

Praktyczny uchwyt sterujący umożliwia łatwe umieszczenie kabla podczas sprzątania. W opcji na życzenie dostępny jest przedłużacz o długości 15m.



## Genie. Geniusz sanitacji

Czyszczenie i konserwacja Genie jest bezproblemowa dzięki łatwemu wyjmowaniu zbiornika i dostępowi do filtra. Wysokiej jakości komponenty Genie zapewniają długą żywotność i niezawodność, gwarantując niskie koszty eksploatacji. Dzięki zastosowaniu tworzyw sztucznych (polietylen), aluminium i stali, elementy Genie nigdy nie rdzewieją.



- Proste, praktyczne i dokładne czyszczenie filtra.



- Zbiornik wody brudnej można wyciągnąć bez wysiłku celem opróżnienia.



- Okresowe czyszczenie węża ssawy zapewni wydajne ssanie.



- Dla zapewnienia doskonałego suszenia gumy ssawy powinny być utrzymywane w czystości. Zużyte gumy można bardzo łatwo wymienić.



Genie E jest dostarczana w komplecie z: uchwytem na szczotkę lub pad.

Genie B jest dostarczana w komplecie z: baterią żelową, wbudowaną ładowarką do baterii, uchwytem na szczotkę lub pad.

Genie Bs jest dostarczana w komplecie z: baterią żelową wbudowaną ładowarką do baterii oraz szczotkami cylindrycznymi.

PARAMETRY TECHNICZNE		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Wydajność teoretyczna	do m <sup>2</sup> /h	1050	1050	1010
Szerokość czyszczenia	mm	360	360	335
Szczotki talerzowe	(il.) Ø mm	(1) 356	(1) 356	-
Szczotki cylindryczne	(il.) Ø mm	-	-	(2) 110 x 335
Silnik szczotki	V/W	230/-	12/360	12/360
Ilość obrotów szczotki na minutę	rpm	140	150	450
Nacisk szczotki	kg	17,7	20	14,5
Zbiornik wody czystej	l	7	8	10
Zbiornik wody brudnej	l	9	8	10
Silnik ssawy	V/W	220-230/-	12/250	12/250

PARAMETRY TECHNICZNE		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Podciśnieniowy zasysacz wody	mbar	722	722	722
Maksymalna pojemność zbiornika na śmieci	l	-	-	1,4
Zasilanie/trakcja	V/Hz	230/50	12/pół aut.	12/pół aut.
Baterie	(il.) V/Ah C5	-	(1) 12/63	(1) 12/63
Czas działania baterii	do h	-	1,20	2
Wymiary maszyny (D x W x Sz)	mm	615x1105x465	690x1115x465	720x1105x540
Szerokość ssawy	mm	440	440	530
Waga maszyny bez baterii	kg	30	44	44
Waga baterii	kg	-	24	24
Poziom hałasu (IEC 704/1)	dB (A)	66	69	64,5

## CERTYFIKATY

